



LABORATUVAR ÜRÜN KATALOGU



Çözüm Ortađınız...

BMS KİMYA LABORATUVAR VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ

2014 yılında kurulan BMS Kimya, laboratuvar, cihaz, ekipman ve sarf malzeme tedariginde sektörün aranılan kuruluşlarından biri olma yönünde ilerleyen firmamız Kimya, Beşeri İlaç ve Veteriner İlaç sektöründeki İş Ortaklarına sürdürülebilir desteği ilke edinmiştir.

İşbirliği içerisinde olduğu tedarikçilerine her geçen gün yenilerini ekleyerek, İş Ortaklarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet anlayışı içerisinde bulunmayı amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyetini en üst noktalara taşımak ve bu anlamda dünya markalarıyla kurumsal işbirliği yaparak, sektördeki son gelişmeleri ülkemize taşımak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Ar-Ge Kalite kontrol laboratuvarları bünyesinde bulunan test cihazları ve bu cihazlara ait sarf malzemeleri temini alanında faaliyet göstermeye başlamış olan firmamız güvenilirliği, satış sonrası desteği ve müşteri eğitim faaliyetlerine verdiği önemle alanında bir marka haline gelmeyi hedeflemektedir.



TEMSİLCİKLER

Charles Ischi AG
TESTING TECHNOLOGY

ARCTIKO
true cooling specialists

ELECTROLAB

Altus
science

ELITechGroup
EMPOWERING IVD

LINKAM
Scientific Instruments

TORONTECH

SAMPLING
SYSTEMS

crs Chromatography
Research Supplies

PreSens
PRECISION SENSING

SNOL
Customized for your hot innovations


ALLPRO

FILTRA
VIBRACIÓN

TextVerificationTool
Schlafender Hase®

SYSTECH
illinois

UYGULAMA ALANLARI





DISI-1M

OTOMOTİK TABLET DAĞILMA CİHAZI

Disintegration Tester



DISI-2M

OTOMOTİK TABLET DAĞILMA CİHAZI

Disintegration Tester



H4

GELİŞMİŞ MANUEL TABLET SERTLİK TEST CİHAZLARI

Advanced manual tablet hardness tester



HC6.2

BASİT MANUEL SERTLİK TEST CİHAZLARI

Simple manual hardness tester



Charles Ischi AG
TESTING TECHNOLOGY



UTS 4.1

OTOMOTİK TABLET SERTLİK CİHAZI

Automatic tablet testing systems



AE-2

AŞINMA VE SÜRTÜNME TEST CİHAZLARI

Abrasion & Friability Tester



P2

YARI OTOMOTİK TABLET TEST CİHAZI

Semi-automatic tablet tester



P5

YARI OTOMOTİK TABLET TEST CİHAZI

Semi-automatic tablet tester





LR 700

LABORATUVAR TİPİ BUZDOLABI

Biomedical Refrigerator

+1 / +10 arasında çalışmaktadır.



LF 300

BİYOMEDİKAL DONDURUCU

Biomedical Freezer

-10 / -30 arasında çalışmaktadır.



PRE 440

CAM KAPILI BİYOMEDİKAL BUZDOLABI

Biomedical Refrigerator with glass door

+2/ +8 arasında çalışmaktadır.



ARCTIKO
true cooling specialists



LTFE 140

DÜŞÜK SICAKLIK DERİN DONDURUCU

Low Temperature Chest Freezer

-10 / -45 arasında çalışmaktadır.



LR 1400

BİYOMEDİKAL BUZDOLABI

Biomedical Refrigerator

+1 / +10 arasında çalışmaktadır.



ULUF P390

ULTRA DÜŞÜK SICAKLIK DONDURUCU

Ultra Low Temp. Freezer - Double Security

-40 / -90 arasında çalışmaktadır.




ULUF P390

ULTRA DÜŞÜK SICAKLIK DONDURUCU

Ultra Low Temp. Freezer - Double Security

-40 / -90 arasında çalışmaktadır.



ARCTIKO
true cooling specialists



14 STATION TRUSTE WITH DX



8 İSTASYONLU DISSOLÜSYON SİSTEMİ (EDT-08Lx)




ELECTROLAB



DIFFUSION CELL APPARATUS (EDC-07)



SUPPOSITORY DISINTEGRATION TESTER (ESDT-3)



RECIPROCATING DISSOLUTION TESTER (ERD-03)



ELECTROLAB



KALİBRASYON STANDARTLARI

Multi Point Calibration
Standards Kit – 40ml



VERİFİKASYON KİTLERİ

Autoreagents Verification Kit



TOC VIAL

40 mL Low TOC Vials and Certificate





AMMONIUM PERSULPHATE

Reagent Pack -- 15% Ammonium Persulphate Ultra pure -- 150ml.



PHOSPHORIC ACID

6M (Molar) Phosphoric Acid Ultra pure Reagent Pack





FDCS196

DONDURUCU KURUTMA SİSTEMİ

Freeze drying system



Sıcaklık Kontrollü Mikroskop Kademeleri

- *Sıcaklık aralığı: -196°C - 125°C
- * 150°C / dak ısıya kadar ısıtma
- *Sıcaklık stabilitesi $<0,1^{\circ}\text{C}$
- *16mm XY numune manipülasyonu
- *Örnek alan 22 mm çap
- *100 Ohm platin direnç sensörü
- *Işık diyaframı: 1.3mm çap
- *Yüksek ısı iletkenliği için gümüş ısıtma bloğu
- *Soğutucunun gümüş blok içine doğrudan enjekte edilmesi
- *Kararlılık için direkt olarak mikroskop altına kelepçeler
- *XY manipülasyonu ile bile vakum sıkı örnek odası 10-3 mbar'a kadar.
- *Tek ultra ince kapak camı: 0.3mm
- *Objektif lens çalışma mesafesi: 4.5mm
- *Kondenser mercek minimum çalışma mesafesi: 12.5mm
- *Kondenser genişletme lensleri menzili
- *Tüm mikroskop teknikleriyle kullanılabilir
- *Konfokal, Lazer Raman, IR ve X ışınlarına uygundur.



VAPRO VAPOR PRESSURE OSMOMETER (Model 5600)



MICROX 4 + PROFILING O2 MICROSENSOR



En küçük hacimlerde veya dokuda ölçün

Hızlı tepki süresi (gazda t90 <3 sn.)

Microx 4, tamamen bağımsız, taşınabilir fiber optik oksijen sayacı

Uygulanan sensör yönetim sistemi, 100'e kadar sensörün verilerini depolamanıza izin verir.



AMBER ŞİŞESİ

1.8 mL 9 mm Amber Screw Vial (100pk)



ŞEFFAF ŞİŞESİ

1.8 mL, 9 mm Clear Screw Vial (100pk)



HEADSPACE ŞİŞESİ

20 mL Round Bottom Headspace Vial Combo Pack (100pk)



ELEKTRONİK CRIMPER ARACI

8, 11, 13 ve 20 mm kıvrımlı kapaklar için Elektronik Crimper Aracı. Tekrarlayan el sıkma işleminden kaynaklanan gerginliği azaltın. Bir düğmeye basarak kıvrılın! Şarj başına 800 kıvrım!



MANUAL CRIMPER

Alüminyum sıkma kapakları için Manuel Crimper. Ergonomik olarak tasarlanmış manuel kıvrırma araçlarımız, flakon sıkma ve çıkarma standartlarını değiştirir.



MANUAL DECAPPER

Alüminyum sıkma kapakları için manuel dekapper. Ergonomik olarak tasarlanmış manuel kıvrırma araçlarımız, flakon sıkma ve sökme standartlarını değiştirir.



crs Chromatography
Research Supplies



JELATİN KAPSÜL SERTLİK TEST CİHAZI

Gelatin capsule hardness tester



XRF ANALYZERS: X-RAY FLUORESCENCE



OTOMOTİK POLARİMETRE

Automatic Polarimeter






MAXICORER

Uygunluk: Tozlar, granüller, peynir, gresler
Malzeme: 316 paslanmaz çelik



KALİTE KONTROL ETİKETLERİ

Quality Control Labels



CEP ÖRNEKLEYİCİ

Pocket Sampler





NUMUNE ALMA ÇUBUĞU

SteriWare LiquiThief



BOŞALTMA RAFI


Emptying Rack



SLOT ÖRNEKLEYİCİ

Slot Sampler





9-425 SCREW TOP VIAL



9-425 SCREW CAP WITH SEPTA



*Sadece bir dönüşle kolay açma, kolay kapatma kolaylığı

*Önceden monte edilmiş kapaklar ve septa kullanışlıdır ve taşımadaki kirlenmeyi en aza indirir

*Kapaklar, robotik otomatik örnekleyicilerle uyumluluk için kıvrımlı veya kısa bir kapanma profiline sahiptir

9-425 SCREW TOP VIAL



HEADSPACE SCREW TOP VIAL



8-425 CAPS WITH SEPTA



18mm METAL CAP WITH SEPTA





SNOL 8,2/1100 LHM21

1100 ° C'ye kadar kütleme ve yanma işlemleri için tasarlanmıştır.



SNOL 75/600 LXC02

Fırın, bilimsel laboratuvarlar, eğitim kurumları, ilaç ve endüstri için mükemmel bir uyum içindedir.




SNOL 8,2/1100 LHM21

1100 ° C'ye kadar kütleme ve yanma işlemleri için tasarlanmıştır.



SNOL
Customized for your hot Innovations



IRIS - ELEKTROMANYETİK ELEK ÇALKALAYICI

Tamizadora digital electromagnetica

- *Üç boyutlu hareket. Yüksek etkili: kısa eleme süreleri
- *Kuru ve ıslak test için eleme
- *Ergonomik dizayn
- *Eleme parametrelerinin dijital olarak ayarlanması
- *Kolay kullanım
- *Titreşim önleme sistemi
- *Sessiz çalışma



ARES - LABORATUAR DEĞİRMENLERİ

Molinos de laboratorio



